


A8型



A8型防尘圈的特点是在外径有一个密封唇，可以防止污物进入密封系统，即使在诸如行走装置液压和采矿工业等特别恶劣的工作条件下也能起到防尘作用。

应用范围：

A8型防尘圈应用于液压缸活塞杆和柱塞的防尘。

温度：-35°C至+100°C(P5008)

-35°C至+110°C(P6000)

表面速度：≤ 2m/s

材料：

P5008 液压矿物油的标准材料


P6000 高温液压系统

P5000 采矿工业
(HFA, HFB, HETG流体)

安装：

A8型防尘圈容易装入结构简单的沟槽中。应避免防尘圈唇口与活塞杆孔眼或其它连接元件相接触。

A8型防尘圈(ISO)



注: $a \geq H-L$

$R_1=0.2 \quad d \leq 50$

$0.4 \quad d \leq 90$

$0.6 \quad d \leq 200$

$0.8 \quad d > 200$

$R_2=0.4 \quad d \leq 200$

$R_2=0.8 \quad d > 200$

有关表面粗糙度、入口倒角及其它安装尺寸, 请参看“沟槽表面加工精度”。

$\varnothing d_f$	$\varnothing D_{1H11}$	H	$h/L_{+0.3}$	$\varnothing D_{2H11}$	订货号
18	24	7	5	21	A8 1824 P5008
20	28	8	5	25.5	A8 2011 P5008
22	30	8	5	27.5	A8 2230 P5008
25	33	8	5	30.5	A8 2533 P5008
28	36	8	5	33.5	A8 2836 P5008
30	38	8	5	35.5	A8 3038 P5008
30	41.2	10	7.5	37	A8 3041 P5008
32	40	8	5	37.5	A8 3240 P5008
35	43	8	5	40.5	A8 3543 P5008
36	44	8	5	41.5	A8 3644 P5008
40	48	8	5	45.5	A8 4009 P5008
42	50.6	7	5.3	45	A8 4015 P5008
45	53	8	5	50.5	A8 4197 P5008
45	55.6	7	5.3	48	A8 4033 P5008
50	58	8	5	55.5	A8 5058 P5008
50	58.6	7	5.3	53	A8 5013 P5008
50	60.6	7	5.3	53	A8 5002 P5008
55	65.6	7	5.3	58	A8 5017 P5008
56	66	10	6.3	63	A8 5229 P5008
56	66.6	7	5.3	59	A8 5022 P5008
60	70	7	5.3	66	A8 6004 P5008
60	70	10	6.3	67	A8 6070 P5008
60	70.6	7	5.3	63	A8 6005 P5008
63	73	10	6.3	70	A8 6373 P5008
63	73.6	7	5.3	66	A8 6010 P5008
65	75	10	6.3	72	A8 6575 P5008
65	75.6	7	5.3	68	A8 6020 P5008
70	80	10	6.3	77	A8 7080 P5008
70	82.2	12	7.2	76	A8 7082 P5008
70	80.6	7	5.3	73	A8 7020 P5008
75	85	10	6.3	82	A8 7585 P5008
75	83.6	7	5.3	78	A8 7088 P5008
75	87.2	12	7.2	81	A8 7092 P5008
80	90	10	6.3	87	A8 8007 P5008
80	91	11	7.5	85	A8 8091 P5008
80	92.2	12	7.2	86	A8 8008 P5008
85	98	11.5	7.5	92	A8 9598 P5008

请优先选取黑体字印刷的规格

A8型防尘圈(ISO)

$\varnothing d_f$	$\varnothing D_{H11}$	H	$h/L_{+0.3}$	$\varnothing D_{2H11}$	订货号
85	93.6	7	5.3	88	A8 8060 P5008
85	97.2	12	7.2	91	A8 8070 P5008
90	100	10	6.3	97	A8 9001 P5008
90	102.2	12	7.2	96	A8 9004 P5008
95	107.2	12	7.2	101	A8 9503 P5008
100	110.6	7	5.3	104	A8 A002 P5008
100	115	14	9.5	110	A8 A022 P5008
100	112.2	12	7.2	106	A8 A018 P5008
105	113	8	5	110.5	A8 A023 P5008
105	120	12	7.2	112	A8 A020 P5008
110	125	14	9.5	120	A8 B012 P5008
110	122.2	12	7.2	116	A8 B022 P5008
115	127.2	12	7.2	121	A8 B055 P5008
120	135	14	9.5	130	A8 C035 P5008
120	132.2	12	7.2	126	A8 C032 P5008
125	137.2	12	7.7	131	A8 C070 P5008
125	140	16	10.2	132.6	A8 C080 P5008
125	140	14	9.5	135	A8 C134 P5008
125	133	7	5.3	130.8	A8 C061 P5008
130	142.2	12	7.2	136	A8 D010 P5008
132	144.2	12	7.2	138	A8 D012 P5008
135	150	14	9.5	145	A8 D150 P5008
140	155	14	9.5	150	A8 E010 P5008
140	148.6	7	5.3	143	A8 E025 P5008
140	152.2	12	7.1	146	A8 E027 P5008
140	152.2	12	7.7	146	A8 E028 P5008
145	153.6	7	5.3	148	A8 E051 P5008
145	160	14	9.5	155	A8 E058 P5008
150	162.2	12	7.7	156	A8 F028 P5008
150	165	16	10.2	157.6	A8 F030 P5008
150	165	12	7.2	158.6	A8 F031 P5008
150	166	12	8	161	A8 F032 P5008
155	163	8	5	160.5	A8 F049 P5008
155	167.2	12	7.7	161	A8 F050 P5008
155	175	18	10.2	165	A8 F051 P5008
160	175	14	9.5	170	A8 G018 P5008
160	175	16	10.2	167	A8 G030 P5008
160	172.2	12	7.7	166	A8 G024 P5008
165	180	14	9.5	175	A8 G063 P5008
170	180.6	7	5.3	174	A8 H006 P5008
170	182.2	12	7.7	176	A8 H008 P5008
170	185	14	9.5	180	A8 H011 P5008
175	183.6	7	5.3	178	A8 H050 P5008
180	195	14	9.5	190	A8 J095 P5008
180	200	18	10.2	190	A8 J008 P5008
185	205	18	10.2	195	A8 J035 P5008
185	200	16	10.2	192.5	A8 J034 P5008
190	198.6	7	5.3	193	A8 K008 P5008
195	210	16	10.2	202.5	A8 K050 P5008
200	208.6	7	5.3	203	A8 L001 P5008
200	215	14	9.5	210	A8 L100 P5008

$\varnothing d_f$	$\varnothing D_{H11}$	H	$h/L_{+0.3}$	$\varnothing D_{2H11}$	订货号
200	220	18	10.2	210	A8 L025 P5008
210	225	14	9.5	220	A8 L070 P5008
210	226	12	8	221	A8 L071 P5008
210	230	18	10.2	220	A8 L072 P5008
220	235	16	10.2	227.6	A8 M030 P5008
220	240	18	12.5	233.5	A8 M040 P5008
225	240	14	9.5	235	A8 M045 P5008
225	245	18	10.2	235	A8 M046 P5008
230	238.6	7	5.3	233	A8 M047 P5008
230	245	14	9.5	240	A8 M055 P5008
230	246	12	7.5	240.7	A8 M048 P5008
230	250	18	10.2	240	A8 M050 P5008
235	255	18	10.2	245	A8 M090 P5008
240	255	14	9.5	250	A8 N004 P5008
240	260	18	10.2	250	A8 N005 P5008
245	265	18	12.5	258.5	A8 N006 P5008
250	270	18	10.2	260	A8 N013 P5008
250	270	18	12.5	263.5	A8 N014 P5008
255	270	14	9.5	265	A8 N255 P5008
260	270	14	9.5	270	A8 O010 P5008
260	280	18	10.2	270.5	A8 O012 P5008
265	280	16	10.2	272.6	A8 O014 P5008
265	285	15	10.2	275	A8 O015 P5008
270	278.6	7	5.3	273	A8 O020 P5008
280	295	14	9.5	290	A8 P005 P5008
280	300	15	10.2	290	A8 P006 P5008
285	305	18	12.5	298.5	A8 P025 P5008
290	310	18	12.5	303.5	A8 P040 P5008
295	315	18	12.5	308.5	A8 P050 P5008
300	316	12	7.5	310.7	A8 Q003 P5008
300	320	18	12.5	313.5	A8 Q004 P5008
300	320	18	10.2	310	A8 Q002 P5008
305	325	18	12.5	318.5	A8 Q005 P5008
310	330	18	10.2	320	A8 Q015 P5008
320	340	18	10.2	330	A8 Q030 P5008
330	346	12	7.5	340.7	A8 Q130 P5008
335	355	18	10.2	345	A8 Q135 P5008
340	360	18	10.2	350	A8 Q140 P5008
350	370	18	10.2	360	A8 Q150 P5008
355	375	18	10.2	365	A8 Q155 P5008
360	380	18	10.2	370	A8 Q160 P5008
370	390	18	10.2	380	A8 Q170 P5008
370	390	18	12.5	383.5	A8 Q171 P5008
380	400	18	10.2	390	A8 Q180 P5008
380	410	25	15.2	395	A8 Q181 P5008
390	415	23	11.7	402.6	A8 Q190 P5008
400	420	18	10.2	410	A8 R010 P5008
410	440	25	15.2	425	A8 R020 P5008

更多尺寸请咨询嘉诺密封件部门。

A8型防尘圈(JIS)

$\varnothing d_{f8}$	$\varnothing D_{H10}$	H	$\varnothing D_{2\pm0.1}$	$L_{+0.3}$	a	订货号
8	16	6	12	5	2	A8 008A P5008
9	17	6	13	5	2	A8 009A P5008
10	18	6	14	5	2	A8 010A P5008
11.2	19.2	6	15.2	5	2	A8 011A P5008
12.5	20.5	6	16.5	5	2	A8 012A P5008
14	22	6	18	5	2	A8 014A P5008
15	23	6	19	5	2	A8 015A P5008
16	24	6	20.3	5	2	A8 016A P5008
18	26	6	22.3	5	2	A8 018A P5008
20	28	6	24	5	2	A8 020A P5008
22.4	30.4	6	26.4	5	2	A8 022A P5008
25	33	6	29	5	2	A8 025A P5008
28	36	6	32	5	2	A8 028A P5008
30	38	6.5	34	6	2	A8 030A P5008
31.5	39.5	6.5	35.5	6	2	A8 031A P5008
35	43	6.5	39	6	2	A8 035A P5008
35.5	43.5	6.5	39.5	6	2	A8 035C P5008
40	48	6.5	44	6	2	A8 040A P5008
45	53	6.5	49	6	2	A8 045A P5008
45	55	8	50	7	2	A8 045B P5008
45.5	53.5	6.5	49.5	6	2	A8 045C P5008
50	58	6.5	54	6	2	A8 050A P5008
50	60	8	55	7	2	A8 050B P5008
50	63	9.5	56.5	8	2	A8 050D P5008
53	61	6.5	57	6	2	A8 053A P5008
54.5	62.5	6.5	58.5	6	2	A8 054C P5008
55	63	6.5	59	6	2	A8 055A P5008
55	65	8.5	60	7	2	A8 055B P5008
55	68	9.5	61.5	8	2	A8 055D P5008
56	64	6.5	60	6	2	A8 056A P5008
60	68	6.5	64	6	2	A8 060A P5008
60	73	9.5	66.5	8	2	A8 060B P5008
62	70	6.5	66	6	2	A8 062A P5008
63	71	6.5	67	6	2	A8 063A P5008
65	73	6.5	69	6	2	A8 065A P5008
65	78	9.5	71.5	8	2	A8 065B P5008
67	75	6.5	71	6	2	A8 067A P5008
70	80	8	75	7	3	A8 070A P5008
70	83	9.5	76.5	8	3	A8 070B P5008
71	81	8	76	7	3	A8 071A P5008
75	85	8	80	7	3	A8 075A P5008
75	88	9.5	81.5	8	3	A8 075B P5008
76	86	8	81	7	3	A8 076A P5008
80	90	8	85	7	3	A8 080A P5008
80	93	9.5	86.5	8	3	A8 080B P5008
85	95	8	90	7	3	A8 085A P5008
85	98	9.5	91.5	8	3	A8 085B P5008
90	100	8	95	7	3	A8 090A P5008
90	103	9.5	96.5	8	3	A8 090B P5008
95	105	8	100	7	3	A8 095A P5008
95	108	9.5	101.5	8	3	A8 095B P5008

$\varnothing d_{f8}$	$\varnothing D_{H10}$	H	$\varnothing D_{2\pm0.1}$	$L_{+0.3}$	a	订货号
97	107	8	102	7	3	A8 097A P5008
100	110	8	105	7	3	A8 100A P5008
100	113	9.5	106.5	8	3	A8 100B P5008
105	115	8	110	7	3	A8 105A P5008
105	118	9.5	111.5	8	3	A8 105B P5008
106	116	8	111	7	3	A8 106A P5008
110	120	8	115	7	3	A8 110A P5008
110	123	9.5	116.5	8	3	A8 110B P5008
112	122	8	117	7	4	A8 112A P5008
112	125	9.5	118.5	8	4	A8 112B P5008
118	128	8	123	7	4	A8 118A P5008
120	130	8	125	7	4	A8 120A P5008
120	133	9.5	126.5	8	4	A8 120B P5008
124	139	9.5	131.5	7.5	4	A8 124B P5008
125	138	9.5	132	8	4	A8 125A P5008
130	143	9.5	137	8	4	A8 130A P5008
132	145	9.5	139	8	4	A8 132A P5008
135	148	9.5	141.5	8	4	A8 135A P5008
140	153	9.5	147	8	4	A8 140A P5008
140	155	10.3	147.5	7.5	4	A8 140B P5008
145	158	9.5	152	8	4	A8 145A P5008
150	163	9.5	157	8	4	A8 150A P5008
155	168	9.5	162	8	4	A8 155A P5008
155	170	10.3	162.5	7.5	4	A8 155B P5008
160	173	9.5	167	8	4	A8 160A P5008
170	183	9.5	177	8	4	A8 170A P5008
170	185	10.3	177.5	7.5	4	A8 170B P5008
175	188	9.5	182	8	4	A8 175A P5008
180	193	9.5	187	8	4	A8 180A P5008
185	198	9.5	192	8	5	A8 185A P5008
190	203	9.5	197	8	5	A8 190A P5008
199	212	9.5	206	8	5	A8 199A P5008
200	213	9.5	207	8	5	A8 200A P5008
204	217	9.5	211	8	5	A8 204A P5008
210	223	9.5	217	8	5	A8 210A P5008
215	228	9.5	222	8	5	A8 215A P5008
220	233	9.5	227	8	5	A8 220A P5008
224	237	9.5	231	8	5	A8 224A P5008
225	238	9.5	232	8	5	A8 225A P5008
230	243	9.5	237	8	5	A8 230A P5008
240	253	9.5	247	8	5	A8 240A P5008
250	263	9.5	257	8	5	A8 250A P5008
260	275	12	268	10	5	A8 260A P5008
270	285	12	278	10	5	A8 270A P5008
280	295	12	288	10	5	A8 280A P5008
290	305	12	298	10	5	A8 290A P5008
300	315	12	308	10	5	A8 300A P5008

更多尺寸请咨询嘉诺密封件部门。